

BASIT, GÜVENİLİR, KULLANIŞLI VE MÜKEMMEL TEKNOLOJİ

Citronix

ci5200 • ci5300 • ci5500 • ci5650



onix

Printed 0

Security Off

Makeup OK

Ink OK

Status Good

Printhead Open

Jet Off

Printing Message:
CODING EXCELLENCE

Citronix CIJ CODING EXCELLENCE

Jet Stop

Citronix ci5500

Home



Wizards

ciSafeFill

Counter Reset

Backflush

Print Adjust


Citronix CIJ CODING EXCELLENCE

Baskı Özellikleri

日本語 賞味期限 2018.03.16
ロットナンバー 123456
日本製

اختبار إنتاج ٢٠١٤/٠٣/٢٦
تشغيله ٧٦٥٤٣٢١
صنع في مصر

喜多力 有效期至 2014-03-19
中国制造



31 PIXEL 12 PIXEL 9 PIXEL 7 PIXEL 5 PIXEL
16 PIXEL 9 PIXEL 7 PIXEL 5 PIXEL

Citronix Inc. BEST BEFORE: 18 APR 2030
LOT NUMBER 123456
Made in the USA



QR CODES
MICRO QR CODES

- Gelişmiş Baskı Seçenekleri: alfanümerik karakterler, logolar, grafikler, çeşitli lineer barkod lar ve 2D DataMatrix; Dünya Dilleri; Kalın Karakterler; büyük & küçük harfler; ters & aynalanmış baskı; çevrilmiş karakter(dikey) baskı; değişken karakter yüksekliği ve genişliği, ardışık numaralandırma; ileri & geri sayaç; sürekli baskı kapasitesi
- **ciPrecisionPlus** – Baskı hızını ve baskı kalitesini optimize ederek yüksek hassasiyette damlacık yerleşimi sağlayan teknoloji
- Yüksek hızda kodlama 9.8m/s – hatta Micro (10.3m/s) ve HS50 (10.6m/s) daha da hızlı



16 PIXEL 12 PIXEL 9 PIXEL 7 PIXEL LINE 1 5 PIXEL LINE 1
7 PIXEL LINE 2 5 PIXEL LINE 2



\$@!£¥ ¤ÆÉ™ÿØİŠÀÉÜÖ ©®¼½¾ÀÁÿ@&#

Yazı Kalitesi, uygulamaya ve ürüne bağlıdır



Citronix Mürekkepleri

Citronix MEK, Acetone ve Ethanol bazlı mürekkepler, make-up ve temizleme solüsyonları konusunda ciSerisi sistemler ile kullanmak üzere geniş çözümler sunmaktadır.

Citronix mürekkepleri birçok farklı yüzeyde, çabuk kuruma ve yüksek tutunma karakteristiği sayesinde bütün uygulamalara cevap verebilecek düzeydedir.



MEK bazlı mürekkepler

- Siyah
- Kırmızı
- Mavi

Zor yüzeyler için mürekkepler

- Acetone/Ethanol Siyah
- Plastic
- Plastic Plus

Yüksek Kontrastlı Pigmentli Mürekkep

- Pigment Sarı (MEK)
- Pigment Sarı (Acetone)
- Pigment Siyah (MEK)
- Heavy Pigment Beyaz (Acetone)

FDA Onaylı Food Grade Mürekkep

- Food Grade Kırmızı
- Food Grade Mavi

Caustic Washable

- Caustic Washable Siyah
- Caustic Washable Yeşil

Özel mürekkepler

- Acetone Siyah
- Ethanol Siyah
- UV Readable (Görünmez Mürekkep)
- Alkole Dayanıklı Siyah
- Termokromik Siyahtan Kırmızı

Citronix, continuous inkjet yazıcı mürekkeplerinin global tedarikçisidir.

Ci5000 serisi Citronix yazıcıların geliştirilmiş en yeni ürünüdür. Özdeğerlerimiz olan Basitlik, Kullanışlılık, Güvenilirlik ve Mükemmel Teknoloji kavramlarını devam ettirir ve continuous inkjet yazıcı sektörünün ana üreticilerinden olduğumuzu doğrulamaktadır.

Citronix yazıcılar, yiyecek ve içecek, kablo, kozmetik, ilaç ve sağlık, elektronik komponentler, otomotiv, ve diğer endüstriyel

sektörlerdeki kodlama ve markalama uygulamalarında talep edilen özellikleri karşılama amacı ile tasarlanmıştır.

Citronix'in ürün gamı tanımlayıcı kodlama, son kullanma tarihi, takip edilebilir kodlar, logolar ve üretim numarasını; plastik, metal, kağıt, cam ve diğer her türlü cisim üzerine yüksek hızda yazabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ci serisi yazıcıları dünya çapında kolay kullanım, güvenilirlik, kullanışlılık ve mükemmel teknoloji ürünü olarak tanınmaktadır.

ciSeries Product Range



ci5200

1 veya 2 satır genel kodlama uygulamaları için, 6.9 m/s hızına çıkabilen giriş seviyesi yazıcı. IP55 korumaya sahip siyah toz boya ile kaplı çelik kabin, standart bağlantı portları ile genel amaçlı mürekkeplere uygun olarak dizayn edilmiştir.



ci5300

3 satıra kadar kodlama yapabilen Makro ve Normal damla boyutları arasında geçiş yapmaya imkan tanıyan, paslanmaz çelik kabine sahip, 9.8 m/s hız çıkabilen orta seviyede yazıcı. Pigmentsiz bütün mürekkeplere uygun olarak tasarlanmıştır.



ci5500

Ci5300 modeline ek olarak, ciLink gibi gelişmiş haberleşme ve yüksek hızlarda 5 satıra kadar her türlü metin, grafik ve barkodu yazabilecek yüksek performanslı yazıcı.



ci5650

Aşırı tozlu ve ıslak ortamlarda kullanılmak üzere, zorlu ortamlara uygun IP65 korumaya sahip, pozitif basınçlı hava ile desteklenmiş yazıcı. Ci5500 modelinin bütün özelliklerini barındırmaktadır.

Özel Sistemler- ci5500 ve ci5650


- **Pigment:** Koyu yüzeylerde ve kompleks malzemeler üzerinde yüksek kontrastlı baskı
- **Heavy Pigment:** Koyu yüzeylerde beyaz Mürekkep ile Mükemmel Kontrast
- **Micro:** 40 mikron nozzle ile dizayn edilmiş çok küçük karakterler için (0.6mm-6mm)
- **HS50 (High Speed 50 Micron):** Ekstra hızlı uygulamalar için 50 mikron nozzle ile dizayn edilmiştir



Basit Kullanım



- Operatör eğitimi gerektirmeyen, gelişmiş, sezgileri güçlü dokunmatik kontrol paneli
- Endüstriyel ortamlar için tasarlanmış, 10.1" dokunmatik ekran
- Tek tuşla açma/kapama
- Kolay GUI ile kolay kullanım ve kurulum sihribazı ve online yardım veritabanına ulaşım
- Basit WYSIWYG mesaj oluşturma, çek ve bırak alanlar sayesinde kolay mesaj düzenleme



- Önceden tanımlı bir çok kullanıcı dili ve bu dillere ait özel karakterler
- Kolay ve hataya mahal vermeyen dolun sistemi- yazıcının tekrar kapanıp açılmasına gerek duymayan



Kullanışlılık


- Mükemmel kalitede 5 satıra kadar alfanümerik, logo, grafik, çeşitli lineer v e 2D Datamatrix barkod baskısı
- Yüksek hızda kodlama 9.8m/s – hatta Micro (10.3m/s) ve HS50 (10.6m/s) daha da hızlı!

- Fotosel, Enkoder, Alarm beacon gibi aksesuar IP65 bağlantıları ile hızlı kurulum
- Yazıcı ile haberleşme için dahili ethernet ve RS232 bağlantı portu
- Bütün baskı ihtiyaçlarını karşılayacak elektronik ve yazılımsal kapsama sahip ürün gamı
- Hızlı, basit yedekleme, onarım ve and bedava yazılım güncellemesi ayrıca USB ve SD port bağlantısı
- ciLink – Yazıcı kontrolü ve uzaktan bağlantı için dahili web arayüzü

ci**Link**

PIXEL PLUS

- PixelPlus – Teş tuk ile büyük ve küçük damla boyutu(60 ve 75 mikron) arasında geçiş yapmayı sağlayan eşsiz yazılım



Güvenilirlik

- Endüstride öncü 30 aylık garanti süresi*
- IP55 standart koruma, ci5650 ile IP65 toz koruma
- **SmartFlush** – otomatik yazıcı kafa temizlemesi sayesinde mükemmel başlangıç performansı
- Basit, kompakt ve dayanıklı endüstriyel tasarım
- Endüstriyel seviyede sağlamlık için dizayn edilmiş ve üretilmiş olup, parça sayısı en aza indirgenmiş verimli parça kullanımı
- Fabrikamız tarafından onaylanmış Dünya çapında yetkili ve eğitimli distribütör ağı
- Amerika'da tasarlanmış ve üretilmiş
- **ciSafeFill** – Hızlı ve kolayca performansı en iyi şekilde kullanma, mürekkep ve yazıcı uyumluluğunu garanti ederek, çalışma zamanını ve yazıcı ömrünü uzatır



Mükemmel Teknoloji

- **ciEasyServ** – yazıcı performansını, ömrünü ve çalışma zamanını arttıran, dağınıklığa ve telaşa mahal vermeyen, teknik servise gerek duyulmayan bakım teknolojisi
- Uzatılmış garanti süresi ile zengin özelliklere sahip yazıcı
- Planlı duruşları azaltmak için bakım aralığı 18 ay veya 8.000 saat!
- Pahalı mürekkep modülleri yok, çöpe giden sarf yok!
- Tehlikeli sarf atığı içeren şişeler yok- atık yok!
- Basit teşhis, basit çözüm-değiştirilmesi gereken pahalı modüller yok

SmartFlush




Teknik Özellikler

Boyutlar (inç / mm)


Önden Görünüm



Yandan Görünüm



Yazıcı Kafa



Temel Özellikler

- 10.1" renkli ekran, kapasitif dokunmatik ekran
- Basit WYSIWYG mesaj oluşturma, çek ve bırak alanlar sayesinde kolay mesaj düzenleme
- Kolay GUI ile kolay kullanım ve kurulum sihirbazı ve online yardım veritabanına ulaşım
- Doğru açma/kapama işlemini garanti altına almak için tek tuşla açma/kapama
- Grafiksel kullanıcı arayüzü ve birçok dilde mesaj yazma
- Dinamik mesaj kapasitesi (1000'i aşkın)
- Gerçek & son Kul. Zaman & Tarihi; vardiya özelliği; ürün & seri sayımı; ayarlanabilir şifreli koruma özelliği; otomatik teşhis ve olay günlüğü; servis hatırlatıcı; yedekleme/geri yükleme özellikleri; ömür boyu yazılım güncellemesi
- 8.000 saat veya 18 aylık uzun servis periyodu (kullanıldığı ortama göre değişmektedir)
- Hızlı, basit yedekleme, onarım ve and bedava yazılım güncellemesi ayrıca USB ve SD port bağlantısı

Diğer Özellikler

- Entegre edilmiş, dağınıklık yapmayan servis modülü
- Correct type / in-date fluid verification
- 2.7m'lik esnek yazıcı kafa kablosu (4,6m opsiyonlu)
- Fotosel, Enkoder ve beacon bağlantıları
- Ethernet ve RS232 bağlantı portları
- Paslanmaz çelik yazıcı kafa (0.9kg)
- 750ml hata önleyici mürekkep ve make-up şişeleri
- 1.9 litre mürekkep; 2.25 litre make up tankı
- Mürekkebe bağlı olarak çalışma sıcaklığı 5-45 C (41-113 F)
- Nem: 10 – 90%, yoğuşmasız
- Humidity: 10 - 90%, non-condensing
- Güç: 100 – 240V:3A, 50 - 60Hz otomatik ayarlama

Aksesuarlar

- Alarm Beacon
- Montaj Ekipmanları
- Fotosel
- Yazıcı Kafa Yıkama Ünitesi
- Enkoder
- Sağ Açılı Yazıcı Kafad
- Pozitif Basınç Kiti
- Yazıcı Kafa Montaj Aparatları

	ci5200	ci5300	ci5500	ci5650
Satır Sayısı	1 ile 2	1 ile 3	1 ile 5	1 ile 5
Karakter Yüksekliği *	3 – 12mm	1.5 – 12mm	1.5 – 12mm	1.5 – 12mm
Font Yüksekliği	5 ile 16 dots	5 ile 25 dots	5 ile 31 dots	5 ile 31 dots
Damla Boyutu	Makro (75µ)	Normal (60µ) Makro (75µ)	Normal (60µ) Makro (75µ)	Normal (60µ) Makro (75µ)
PixelPlus		Evet	Evet	Evet
ciPrecisionPlus	Evet	Evet	Evet	Evet
Baskı Hızı **	6.9m/sn'ye kadar	9.8m/sn'ye kadar	9.8m/sn'ye kadar	9.8m/sn'ye kadar
ciLink			Evet	Evet
SD, USB, RS232 ve Ethernet	Evet	Evet	Evet	Evet
Girişler (photocell / encoder / mesaj seçimi)	1 / 1 / 0	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8
Çıkışlar(programlanabilir alarm/vardiya)	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1
SmartFlush	Evet	Evet	Evet	Evet
Kabin	Toz Boyalı Çelik Kabin	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
IP Koruma Sınıfı	IP55	IP55	IP55	IP65
YazıcıKafa dahil Ağırlık	18.0 kg	18.0 kg	18.0 kg	18.73 kg

* Minimum yükseklik(5 dot), maksimum yükseklik (16+ dot). 20mm yükseklikte okunaklı** 5 dot, 50 dpi için hesaplanmıştır.

Pigment, Heavy Pigment, Micro ve HS50 yazıcılar için daha detaylı bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz www.citronix.com.

Citronix Inc.
2241 S. Watson Road, Suite 111
Arlington, Texas 76010
United States of America
Tel: +1.817.633.3200
Fax: +1.817.633.3207

Citronix

USA'de tasarlanmış ve üretilmiştir

www.citronix.com